

13 avril
1769

Essai

1

Sur le moyen de faire parvenir des Substances liquides
dans l'estomach par les oses natales, sans crainte
d'ouaisonner la toux. Par M. Libouton Elève en
Chirurgie à Arras.



L'impossibilité de faire passer des aliments tant Solides
que liquides dans l'estomach peut causer la mort à certains
malades, qu'on pourroit peut-être si les moyens de leur
fournir des matières nutritives ne manquoient point. on sait
par expérience que la privation des aliments produit en peu de
temps la maigreur et le dessèchement du corps, l'appauvrissement
et même la putridité des humeurs: D'où peuvent procéder
différentes maladies, d'autant plus graves et difficiles à
guérir que leur cause subsiste plus longtemps.

Comme il arrive assez souvent que l'obstacle qui s'oppose
à l'introduction des aliments dans l'estomach a son siège
dans quelque organe de la bouche, ou a pour objet la communica-
tion qu'il y a du nez avec la gorge pour remédier à cet
embarras. (a) en effet: il y a des esquintements où la langue
(a) Acad. des Sciences année 718 pag. 377 et suiv.

ARC43 n° 54

augmente tellement de Volume qu'elle remplit non seulement
 la cavité de la bouche, mais même qu'elle en sort ne pouvant
 y être contenue: on observe encore cet épaississement énorme
 de la langue dans le traitement des Maladies Vénériennes
 à l'occasion d'une Salivation excessive. en fin l'on n'ignore
 pas que la langue peut être le siège de plusieurs tumeurs
 Myorheuses et carcinomateuses, qui peuvent devenir assez conside-
 rables pour empêcher les Substances alimentaires de parvenir
 jusqu'au pharynx. l'inflammation et le gonflement des amygdales
 rétrécissent quelque fois l'espace qui se trouve entre elles jusqu'au
 point de fermer le passage même aux aliments liquides. On a
 vu la tumeur acquise au Volume si prodigieux qu'elle occupoit
 entièrement la capacité de la bouche. Les muscles de la
 mâchoire inférieure sont susceptibles de spasmes qui la
 tiennent quelque fois tellement serrée contre la Supérieure, qu'on
 ne peut par aucun moyen l'en écarter. En fin il peut arriver
 bien d'autres accidents qui ne permettent point de procurer aux
 malades de quoi les soutenir par la Voie ordinaire. la
 correspondance des fosses nasales avec le gosier présente un
 moyen favorable pour transmettre, en pareils cas, dans l'estomach
 des aliments liquides &c. Si l'on pouvoit éviter un inconvénient

dont il est susceptible, la chute d'une partie de la liqueur
 dans le canal pulmonaire. tandis qu'on soutiendrait ainsi les
 malades, on tâcherait de rendre aux aliments leur passage
 naturel. mais la méthode proposée ~~est~~ ^{est} dangereuse, je ne
 vois pas que beaucoup de praticiens l'aient tentée dans les
 cas même les plus urgents. en effet: à quels périls n'exposerait-
 on par des malades en leur versant simplement quelque
 liqueur dans les cavités du nez, sans y être dirigée par
 un guide pour la conduire sûrement dans le pharynx? car
 malgré la figure et la disposition favorable de l'épiglotte
 qui semble devoir s'opposer à l'écoulement de la liqueur dans
 le larynx, serait-il possible, quoiqu'on usât des précautions
 les plus sages à cet égard, qu'elle se rendît toujours
 au pharynx sans que quelques gouttes ne s'en échappassent
 pour tomber dans la glotte, dont l'entrée est toujours ouverte
 pour le mécanisme de la respiration, excepté dans le temps
 de la déglutition? l'expérience nous apprend que les murs
 de la membrane qui tapisse l'intérieur du canal pulmonaire
 sont tellement susceptibles d'irritation, que cet organe ne souffre
 que le passage de l'air, et que tout autre corps étranger



qui y tombe, excite une toux Souvent Violente, et accompagnée de grands efforts, qui ne cesse qu'après que l'organe Sen est totalement débarrassé.

Or quand cette cause irritante subsiste longtemps, à quels désordres ne peut-elle pas donner lieu, Sur-tout chez des malades de l'espèce dont il s'agit ici? la toux parvient quelque fois à un tel degré que le Visage en devient bleuâtre et même tout échinose, et que les malades sont en danger d'en être suffoqués: elle peut causer la rougeur et l'échinose des yeux, le Saignement du nez, le crachement de Sang, la déjection involontaire de l'urine et des matières fécales, des pertes plus ou moins considérables, l'avortement, des Perrier, la convulsion, le Vertige, la léthargie, l'apoplexie et enfin la mort.

Sans obvier à des inconvénients aussi funestes, on a recouru aux lavements nourissants: mais quoique quelques exemples prouvent qu'on ait par leur Secours entreteenu la Vie de quelques malades au certain temps, il faut cependant convenir que plusieurs motifs engageroient à leur préférer la Voie du nez toutes les fois qu'elle seroit praticable, si l'on pouvoit

en écarter les dangers.

1^o toutes les personnes versées dans les connoissances anatomiques — savent que les vaisseaux lactés des gros intestins et les Veines mésentériques ne peuvent pas absorber une quantité suffisante de Suc alimentaire pour sustenter le corps pendant un long espace de temps, et conséquemment les malades peuvent périr d'inanition avant qu'on ait surmonté l'obstacle qui empêche le passage naturel des aliments.

2^o les matières nutritives qu'on procure par cette Voie ne subissant point l'action des Viscères destinés au travail de la Digestion, et ne se mêlant point avec les différentes liqueurs qui y coopèrent, peuvent produire qu'un chyle imparfait.

3^o on peut par la Voie du nez non seulement nourrir les malades, mais encore leur administrer intérieurement des remèdes convenables au caractère de leur maladie: comme des juleps, des apozèmes, des purgatifs &c. ce qui peut en certains cas être d'un secours qu'on ne peut que faiblement espérer de l'efficacité des lavements.


Convaincu donc de l'insuffisance des lavements nourrissants et de l'imperfection du chyle qui en émane, d'ailleurs frappé des accidents fâcheux qui peuvent résulter de la méthode proposée pour faire usage des fôpes nasales, et soude' sur les effets.



Salutaire qu'elle produiroit si l'on pouvoit la pratiquer sûrement, je me suis attaché à chercher des moyens pour y parvenir: après un examen exact des organes qui ont part à cette opération, j'ai observé qu'à la faveur d'une espèce d'entonnoir adapté à leur configuration, on pourroit sans craindre d'en courir aucun inconvénient, porter dans l'estomach par cette voie une suffisante quantité d'aliments pour entretenir la vie des malades, et les médicaments nécessaires à la guérison de leurs maladies: ce qui m'a engagé à en faire construire un convenable, et à en faire des expériences répétées sur des morts et sur des vivants, dont le succès a répondu parfaitement à mon attente. en effet: l'extrémité de cet instrument outrepassant la glotte, et déposant la liqueur qu'on verse dans son pavillon sur la parois postérieure de l'arrière-bouche, d'où elle descend ensuite doucement le long de l'œsophage dans l'estomach, on ne doit nullement appréhender qu'une portion de cette liqueur s'insinue dans le larynx: comme il est facile de le constater en se rappelant la structure des parties, et en la comparant à celle de l'instrument dont je joins ici la figure.

A pavillon de l'entonnoir

B première courbure qui doit se trouver près de l'aile du nez



[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]



- 7.
- C.** portion de l'entonnoir qui occupe l'étendue de la fosse nasale.
- D.** Seconde courbure qui doit appuyer sur la partie postérieure de la Voûte du palais.
- E.** extrémité de l'entonnoir qui verse la liqueur dans le pharynx.

J'ai mis un pouce de distance entre le fond du pavillon et la lettre **B.** ce qui ne me paroit pas indifférent, puis que la liqueur coule avec facilité dans le pharynx: car comme il peut se présenter des cas où l'on jugeroit à propos d'y faire passer des Substances mucilagineuses et huileuses, dont le cours est fort lent, une liqueur partant d'un lieu beaucoup plus élevé que celui où elle doit se rendre, en recouvrant un grand avantage. l'espace qui se trouve entre les lettres **B.** et **D.** est de vingt trois lignes, ce qui égale à peu près le trajet de la fosse nasale dans les adultes. il y a quinze lignes de la lettre **D.** à celle **E.** longueur convenable pour que l'instrument dépose la liqueur avant d'arriver dans le gosier, en prévienne la chute dans la glotte, et pour qu'en avalant son extrémité ne cause point de douleur. De ces différentes dimensions, résulte un tube de la longueur de quatre pouces et deux lignes, non compris le pavillon. On conçoit facilement que cette longueur, de même que la grosseur qui paroit dans la figure ci-dessus, ne peuvent servir pour des enfants,



et qu'il faut par conséquent les diminuer plus ou moins l'une et l'autre relativement à leur âge.

J'espère qu'en prenant les précautions suivantes, on retirera de cet instrument toute l'utilité désirable.

1^o il faut avoir soin que le malade n'ait point la tête trop penchée en arrière, parceque cette situation gênant l'œsophage, les liqueurs y couleraient difficilement.

2^o on doit tenir ferme la tête et le reste du corps du malade, ainsi que l'entournoir, tant pendant son introduction, que lorsqu'on y fait couler les liqueurs; afin que l'instrument ne cause aucune douleur aux parties environnantes.

3^o on observera en introduisant l'instrument d'en appuyer légèrement l'extrémité, qui doit être bien moussée, polie et huilée, sur la partie inférieure de la fosse nasale en la portant un peu vers la cloison, parceque si l'on n'a voit pas cette attention, le chatouillement qu'elle occasionneroit en agitant les poils qui y sont situés, pourroit exciter l'éternement.

4^o on ne négligera point de bien défecer les liqueurs avant de les verser dans l'entournoir, d'autant que s'il y demeurait quelque matière grossière, elle pourroit embarrasser le conduit et mettre obstacle à leur passage.

5^o on donnera les liqueurs en petite quantité à la fois, et l'on aura soin qu'elles ne soient ni trop chaudes, ni froids, ni acides.

La direction que j'ai gardée dans la portion de cet instrument comprise depuis la lettre **D.** jusqu'à celle **E.** m'a paru la plus convenable pour que son extrémité ne gênât ni la partie postérieure du Voile du palais, ni la paroi postérieure de l'arrière-bouche. Si cependant on rencontroit des Sujets où l'une ou l'autre de ces parties fut gênée, il seroit facile d'y remédier d'abord, en diminuant ou augmentant un peu, selon l'exigence du cas la courbure **D.** il faut cependant observer que la mauvaise Situation du malade peut produire cet effet.

Quoique par le moyen que je propose, plusieurs avantages invitent à préférer la Voie du nez à l'usage des laxements nourriciers, j'ai cependant bien éloigné de croire qu'ils soient absolument à rejeter: car outre qu'ils peuvent Secourir les Sujets privés par l'autre Voie, il faut convenir qu'il y a bien des cas où cette dernière est impraticable. par exemple:

- 1^o il peut se rencontrer en même tems dans l'une et l'autre cavité du nez quelque embarras qui s'oppose à l'introduction de l'instrument: comme des polypes, un engorgement de la membrane pituitaire assez considérable pour fermer, ou du moins diminuer l'orifice interne des fosses nasales au point de ne pouvoir y faire passer l'instrument.
- 2^o dans l'angine, où plusieurs parties sont souvent affectées en même tems, indépendamment du gonflement des amygdales,



de la luitte, du voile du palais &c, il survient quelque fois à la membrane qui recouvre l'arrière-bouche, et se propage jusqu'en dans le pharynx et l'œsophage, une inflammation qui rétrécit tellement cette cavité que la moindre quantité de liquide ne peut y passer. D'ailleurs il peut se former quelque tumeur dans le voisinage de ce conduit qui fasse le même effet &c. Dans ces cas et ceux où le passage de la bouche au gosier se trouvant libre, — l'obstacle qui s'oppose à la déglutition a son siège dans le pharynx ou l'œsophage, dans ceux où l'estomac et les intestins grêles sont considérablement blessés &c ou sont très bien que la voie du nez ne peut être d'aucun secours, et que les lavements, les fomentations, les bains &c sont les seules ressources que l'art offre pour soutenir les malades qui se trouvent dans ces déplorable situations: et quoique le succès en soit douteux, il vaut mieux les tenter que d'abandonner un infortuné à leur malheureux sort. Tatius est —
remedium anceps experiri, quam nullum.